E-M5 固件升级说明

Ver1.7 更新内容

- 支持 VF-4 电子取景器
- * 不支持由眼睛感应器进行自动显示切换

Ver1.6 更新内容

- 对高光和阴影控制功能做了改进,从而可以在 ISO 2000 或更高感光度条件下正确应用曝光设置。
- 解决了长时间曝光期间偶尔阻止操作的问题。

Ver1.5 更新内容

- 减弱了照片准备模式的操作音。
- 在动画模式下,即使使用转接环安装的 OM 镜头,也可以通过设置镜头的焦距来使用影像防抖功能。
- 包含至 1.2 版本的。

注:现在是 1.0 版或是 1.1 版,先要升级至 1.3 版本,然后从 1.3 版升级至 1.5 版。

现在是 1.2 版,先要升级至 1.4 版,然后再从 1.4 版升级至 1.5 版。

Ver1.4 更新内容

- 修改了 1.2 之前版本的更新功能,相机功能与 1.2 版本相同,请将相机更新至 1.5 版本。

Ver1.3 更新内容

- 修改了 1.1 之前版本的更新功能,相机功能与 1.1 版本相同,请将相机更新至 1.5 版本。

Ver1.2 更新内容

- 改进了睡眠恢复操作。

- 使用 C-AF+TR 时可以指示自动对焦目标,同时使用低速连拍功能进行连续拍

摄。

- 增加了新的对焦功能, 当选择水下微距模式或水下广角模式拍摄时, 可以自动

将焦点移动至下列变焦位置。 (仅在装有 M. ZUIKO DIGITAL ED 12-50 mm

F3.5-6.3 EZ 镜头时)

- 水下广角模式:广角设置

- 水下微距模式:远摄设置

Ver1.1 更新内容

- 解决了更新固件时更新停止的问题。

- 修改了使用下列镜头时的图像防抖功能。

- ZUIKO DIGITAL ED 8mm F3.5 Fisheye

- ZUIKO DIGITAL ED 18-180mm F3.5-6.3

- LEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm

您可以通过 Olympus Digital Camera Updater 软件进行升级。

有关 Olympus Digital Camera Updater 下载地址请参考:

http://www.olympus.com.cn/support/supportdetail.php?id=1644